


FELGA 20.00x22.5H2 (225.20.172) RAL9005

2822,85 zł

Obrazy produktów



Krótki opis

Solidna konstrukcja: Felga 20.00x22.5 wykonana z wysokowytrzymałej stali S235JR zgodnej z normą PN-EN 10025-2. Szerokość 20 cali i średnica 22.5 cala umożliwiają zastosowanie w maszynach rolniczych, przemysłowych oraz transportowych.

Ochrona antykorozyjna: Dwuwarstwowa powłoka – kataforeza (15–25 µm) oraz poliester (80–180 µm), dostępna w kolorze ciemnoszarym lub na indywidualne zamówienie, zapewnia doskonałą ochronę przed korozją.

Precyzja wykonania: Zgodność z normą ETRTO SM 2008 oraz zarys obręczy zaprojektowany z najwyższą precyzją gwarantują bezpieczne i niezawodne użytkowanie.

Przykładowe zastosowanie: Przyczepy rolnicze (Metaltech DB 25, Pronar PT606), wozy asenizacyjne (Joskin Quadra, Meprozet PN-130), rozrzutniki obornika (Strautmann VS 200, Bergmann TSW 2120) oraz sprzęt do transportu ładunków ciężkich.

Dostępność: Na zamówienie.

Dodatkowe informacje

SKU	431-200-001847
Średnica Felgi	22.5
Liczba Otworów	10
Otwór Centralny (mm)	221
Rozstaw Śrub - PCD (mm)	285.75
Otwór Na Śrubę (mm)	25
Otwór Pod Wentyl (mm)	15.7
Grubość Tarczy (mm)	14
Offset / ET (mm)	-97
Hump	Tak
Waga (kg)	73.600000
Producent	Pronar Wheels

