

## **KOŁO TARCZOWE 4.5Ex16 (16.45.02)RAL9006**

**201,72 zł**

**Obrazy produktów**

---



## Krótki opis

---

Koło tarczowe 4.5Ex16 (nr kat. 16.45.02) to stalowa felga tarczowa dedykowana ciągnikom Ursus C-328, C-330 i C-360, a także innym lekkim maszynom rolniczym, komunalnym i transportowym o zbliżonej konstrukcji piasty. Wykonana ze stali S235JR zgodnie z normą PN-EN 10025-2 i certyfikowana według ETRTO SM 2008. Rozstaw PCD 140 mm z 5 otworami 18 mm i ET +45 mm odpowiada oryginalnej specyfikacji osi ciągników serii C Ursus, co umożliwia montaż bez dodatkowych adapterów. Dwuwarstwowa powłoka kataforeza (15-25 µm) + poliester (80-180 µm) RAL 9006 zapewnia trwałą ochronę antykorozyjną.

**Rozmiar obręczy:** 4.5E x 16" | **PCD:** 140 mm | **Otwory:** 5 x 18 mm | **Otwór środkowy:** 95 mm | **ET:** +45 mm | **Grubość tarczy:** 6 mm | **Zawór:** 15,7 mm | **Nośność:** 4,8 kN | **Prędkość max.:** 40 km/h | **RAL:** 9006

## Dodatkowe informacje

---

SKU	431-200-000053
Kolor	Srebrny
Średnica Felgi	16
Liczba Otworów	5
Otwór Centralny (mm)	95
Rozstaw Śrub - PCD (mm)	140
Otwór Na Śrubę (mm)	18
Otwór Pod Wentyl (mm)	15,7
Grubość Tarczy (mm)	6
Offset / ET (mm)	+45
Hump	nie
Maksymalna Prędkość (km/h)	40 km/h
Waga (kg)	8.700000
Producent	Pronar Wheels

