

KOŁO TARCZOWE 9x15.3 (153.09.60) Ra19006

293,97 zł

Obrazy produktów



Krótki opis

Koło tarczowe 9x15.3 (nr kat. 153.09.60) to stalowa felga do maszyn rolniczych, przemysłowych i transportowych - przyczep rolniczych, wozów asenizacyjnych, rozrzutników obornika oraz maszyn uprawowych. Wykonana ze stali S235JR wg PN-EN 10025-2 i certyfikowana według ETRTO SM 2017 oraz EUWA ES-3.12. Grubość tarczy 6 mm i nośność 2 650 kg przy ET 0 i PCD 205 mm pozwalają na pracę z maszynami o umiarkowanym do dużego obciążeniu osi. Dwuwarstwowa powłoka katalforeza (15-25 µm) + poliester (80-180 µm) RAL 9006 zapewnia skuteczną ochronę przed korozją.

Rozmiar obręczy: 9 x 15.3" | **PCD:** 205 mm | **Otwory:** 6 x 21,5 mm | **Otwór środkowy:** 161 mm | **ET:** 0 mm | **Grubość tarczy:** 6 mm | **Zawór:** 15,7 mm | **Nośność:** 2 650 kg | **Prędkość max.:** 40 km/h | **RAL:** 9006

Przykładowe zastosowania: przyczepy rolnicze (Pronar T680, Metaltech PBN 30), wozy asenizacyjne (Joskin Modulo 2, Meprozet PN-100), rozrzutniki obornika (Strautmann VS 200, Bergmann TSW 2120), maszyny uprawowe (Amazone Catros 3001, Horsch Joker RT).

Dodatkowe informacje

SKU	431-200-000446
Kolor	Srebrny
Średnica Felgi	15.3
Liczba Otworów	6
Otwór Centralny (mm)	161
Rozstaw Śrub - PCD (mm)	205
Otwór Na Śrubę (mm)	21,5
Otwór Pod Wentyl (mm)	15.7
Grubość Tarczy (mm)	6
Offset / ET (mm)	0
Hump	Nie
Maksymalna Prędkość (km/h)	40
Waga (kg)	14.300000
Producent	Pronar Wheels

